

powerteam.com



## 10 吨和 25 吨启动套件



包装便捷的 MRO 起重和定位套件

# SPXFLOW

订货号:  
SK10T



特性和优势

- 10 吨启动套件可满足起重、转换、定位等一系列需求
- 适合多种应用场合的各种液压缸类型和行程
- 耐用的模制存储箱可将设备整齐归置并固定到位，一打开就可使用
- 所有组件都包括一个 t 型适配器（编号 9670）、整套耦合器（编号 9795），以及一夸脱油（编号 9636）
- SK10TE 套件通过了 CE 认证



用箱子中内置的带子固定手摇泵。

订购须知

套件组成				订货号	
手摇泵	合用的油盖 英寸 <sup>3</sup> (立方厘米)	每个低压/高压冲程的量 英寸 <sup>3</sup> (立方厘米)	重量 磅 (公斤)	SK10T	SK10TE
P19L	27 (443)	0.25 / 0.05 (4.1 / 0.9)	5.1 (2.3)	X	X
测量仪表	类型	基本计价单位	端面直径 英寸 (毫米)		
9040	模拟	磅/平方英寸	2.5 (63.5)	X	
9040E	模拟	巴	2.5 (63.5)		X
软管	长度 英尺 (米)	爆破额定值	I.D. 英寸 (毫米)		
9754	6 (1.8)	2:1	1/4 (6.5)	X	
9754E	6 (1.8)	4:1	1/4 (6.5)		X
液压缸	承受能力 短吨	行程 英寸 (毫米)	折盘高度 英寸 (毫米)		
C106C	10	6 (155.6)	9.75 (247.7)	X	X
RSS101	10	1 (38.1)	3.50 (88.9)	X	X
RH123	12	3 (76.2)	7.25 (184.2)	X	X
RLS100	10	0.44 (11.1)	1.75 (44.5)	X	X
扩张器	最小间隙 英寸 (毫米)	最大爪距 英寸 (毫米)	重量 磅 (公斤)		
HS2000	0.56 (14.2)	4 (101.6)	4.8 (2.2)	X	X
箱体	材料	长x高x宽 英寸 (毫米)	重量 不包括产品 磅 (公斤)		
2008632	重载塑料	31.5 x 20.5 x 11.5 (800 x 520 x 292)	12.7 (5.8)	X	X

以短吨显示值 (2,000 磅)。要转换为长吨, 乘以 0.893。要转换为公吨, 乘以 0.907。



注塑成型箱,  
31.5" (长) x 20.5" (高) x 11.5" (宽)

订货号：  
SK25T



注： 存储箱不包括在 25 吨启动套件内，必须单独订购。



### 订购须知

套件组成				订货号	
手摇泵	合用的油盖 英寸 <sup>3</sup> (立方厘米)	每个低压/高压冲程的量 英寸 <sup>3</sup> (立方厘米)	重量 磅 (公斤)	SK25T	SK25TE
P59L	66 (1082)	0.72 / 0.15 (12 / 2.6)	8.9 (4.1)	X	X
测量仪表	类型	基本计价单位	端面直径 英寸 (毫米)		
9040	模拟	磅/平方英寸	2.5 (63.5)	X	
9040E	模拟	巴	2.5 (63.5)		X
软管	长度 英尺 (米)	爆破额定值	I.D. 英寸 (毫米)		
9754	6 (1.8)	2:1	¼ (6.5)	X	
9754E	6 (1.8)	4:1	¼ (6.5)		X
液压缸	承受能力 短吨	行程 英寸 (毫米)	折叠高度 英寸 (毫米)		
C256C	25	6 (158.8)	10.75 (273)	X	X
RSS302	30	2 (61.9)	4.63 (117.5)	X	X
RH302	30	2 (63.5)	6.25 (158.8)	X	X
RLS300	30	0.5 (12.7)	2.31 (58.7)	X	X
扩张器	最小间隙 英寸 (毫米)	最大爪距 英寸 (毫米)	重量 磅 (公斤)		
HS2000	0.56 (14.2)	4 (101.6)	4.8 (2.2)	X	X

以短吨显示值 (2,000 磅)。要转换为长吨，乘以 0.893。要转换为公吨，乘以 0.907。

### 特性和优势


- 25 吨启动套件可满足起重、转换、定位等一系列需求
- 适合多种应用场合的各种液压缸类型和行程
- 所有组件都包括一个 t 型适配器 (编号 9670)、整套耦合器 (编号 9795)，以及一夸脱油 (编号 9636)
- SK25TE 套件通过了 CE 认证



### 可选的 25 吨存储箱


Power Team 提供两种不同的存储箱放置 SK25T。

订货号：  
MB5



金属箱构造，  
32" (长) x 19" (宽) x 14" (高)

订货号：  
3084350R9



木箱构造，  
36" (长) x 17.5" (宽) x 14" (高)

## 客户服务中心

北美  
5885 11th Street  
Rockford, IL 61109  
美国

客户服务/订单查询  
电话: +1 800 541 1418  
传真: +1 800 288 7031  
info@powerteam.com

技术服务  
电话: +1 800 477 8326  
传真: +1 800 765 8326

## 工程、生产和支持中心

全球总部  
5885 11th Street  
Rockford, IL 61109, USA  
电话: +1 815 874 5556  
传真: +1 800 288 7031  
info@powerteam.com

欧洲总部  
Albert Thijsstraat 12  
6471 WX Eyselshoven  
荷兰

客户服务/订单查询  
电话: +31 45 567 8877  
传真: +31 45 567 8878  
infoeurope@powerteam.com

亚太总部  
26 Soon Lee Road  
新加坡 628086  
新加坡

客户服务/订单查询  
电话: +65 6265 3343  
传真: +65 6265 6646  
infoasia@powerteam.com

中国上海  
华山路 1568 号  
财瑞大厦 7 层  
邮编: 200052, 中国上海

客户服务/订单查询  
电话: +86 21 2208 5888  
传真: +86 21 2208 5682  
infochina@powerteam.com

访问我们的网站 [www.powerteam.com](http://www.powerteam.com)



分销人: